

Yara iyileşmesi için çinko oksit

Çinko oksitin cildi koruyucu etkisi uzun zamandır bilinmektedir ve kanıtlanmıştır. Çinko oksit preparatları, dezenfektan (antiseptik) etkiye sahip oldukları ve yara iyileşmesini destekledikleri için ağlayan, kızarık cilt iltihabına karşı etkilidir.

Kanıtlanmış aktif bileşen çinko oksit:

- Antiseptiktir (dezenfektan etkisine sahiptir)
- Yaranın iyileşmesini destekler
- Nemi emer

ZinCream Medinova® krem macun

- Nemli cilde bile iyi yapışır
- Uygulaması kolaydır
- Çok fazla sıvı emer
- Su ile kolayca yıkanabilir (sabunsuz, yağsız)



ZinCream Medinova® İsviçre'deki eczanelerde ve ilaç depolarında mevcuttur.



Ruhsatlı ilaçtır.
Lütfen prospektüsü okuyunuz.

medinova

ZinCream Medinova®



Yaralı cilt ve bebek bezi enfeksiyonu Nedenler ve İpuçları

Bebekler neden bebek bezi enfeksiyonu kapar?

Bebek cildi, yetişkin cildine göre çok daha ince, daha narin ve dolayısıyla daha hassastır. Bebek bezinin altındaki cilde çok az miktarda hava girdiği için ısı ve nem oluşur. Bebek bezindeki idrar ve dışkı kalıntıları, özellikle uzun süreli temastan sonra cildi tahriş edebilir. Tek kullanımlık çocuk bezleri çoğunlukla klorla ağartılmış olduğundan ve plastik içerebildiğinden, ek cilt tahrişi ve bazı durumlarda alerjilere neden olur. Bebek bezinin aynı cilt bölgelerine sürütülmesi de kızarıklık ve iltihaplanmaya neden olabilir.

ZIN057202205 Medinova AG

medinova

Bebek poposu tahrişinin önlenmesi, tedavisi ve bakımı için ipuçları

- Sık sık bez değiştirin.
(Yeni doğanlarda günde 5 – 10 defa)
- Islak mendil kullanmayın.
Sadece ılık suyla nazikçe temizleyin.
- Cildin nefes almasına izin verin.
Bebeğin altını çok sıkı sarmayın veya bez bebek bezi kullanmayın. Sıcaklıklar izin veriyorsa, bebeği bir süre bezsiz bırakın.
- Yağlı macunlar kullanmayın.
Yağ macunları cildi kapatır ve yumuşatır, bu da onu daha da savunmasız hale getirir.
- Tahriş edici olabilecek ürünleri kullanmayınız.
Parfümler veya yün yağı alerjiye neden olabilir.
- Yeni bezi giydirmeden önce altını iyice kurulayın
(gerekirse güvenli bir mesafeden, çok sıcak olmadan ılık şekilde fön ile kurulayın).



En dikkatli bakımla bile bazen pişik önlenemez. Bazen, bunun nedeni emziren annenin beslenmesinde aranır. Bununla birlikte, narenciyeler veya gazlı içecekler, sıklıkla iddia edildiği gibi, anne sütüne geçmediği için, nedeni bu değildir.

Önemli: Bebeğin poposu kızarmışsa, mümkün olan en kısa sürede müdahale edin. İltihaplı bebek cildi bakteri ve mantarlara karşı hassastır, bu nedenle çinko oksitli iyileştirici krem macunla hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir.

ZinCream Medinova® krem macun – Her evde ve her ilk yardım çantasında bulunması gerekir



Bebek bezi isiliği



Hafif cilt tahrişi
(deride çatlaklar, çizikler,
syrıklar ve kesikler)



Nemli cilt kırışıklıkları



Sürtünmeden kaynakla-
nan kurt derisi.



Aşırı terlemenin
neden olduğu ciltte
maserasyon



Bebek bezi döküntüsü
veya intertrigo için
destekleyici veya takip te-
davisi olarak (mantar veya
bakterilerden etkilenir)

Krem, macun veya merhem?
Çinko oksit ürünleri krem, macun veya merhem olarak mevcuttur. Bunların farkı, çinko oksidin su ve yağ ile karışım oranından oluşmaktadır. Kızarıklık gibi sıızan cilt hastalıkları için hidrofilik (suyu seven) bir ürün tavsiye edilir, çünkü bu nemli cilde iyi yapışır ve çok fazla sıvıyı (idrar veya yara salgısı gibi) emebilir ve daha sonra su ile kolayca durulana-bilir.

Bundan dolayı ZinCream Medinova® krem macun

Hidrofilik krem macun ZinCream Medinova® tahriş olmuş, sıızan cilt üzerine kolayca sürülür ve cildi tahriş etmeden su ile yıkanabilir. ZinCream Medinova® çok miktarda sıvıyı emebilir ve cildin daha hızlı iyileşmesi sağlar.